

Záhumenice

RD "A22":
 Plocha pozemku = 840 m²
 - Rodinný dům = 190 m²
 - Zpevněné plochy = 45 m²
 - Zastavěnost = 28%

RD "A23":
 Plocha pozemku = 887 m²
 - Rodinný dům = 190 m²
 - Zpevněné plochy = 45 m²
 - Zastavěnost = 26%

RD "A24":
 Plocha pozemku = 1270 m²
 - Rodinný dům = 154 m²
 - Zpevněné plochy = 36 m²
 - Zastavěnost = 15%

1210/95
 Plocha 1004 m²

A25
 Plocha 642 m²

A26
 Plocha 642 m²

A20
 Plocha 648 m²

A21
 Plocha 774 m²

A22
 Plocha 840 m²

A23
 Plocha 887 m²

A24
 Plocha 1270 m²

1161

1210/98

1210/97

1210/78

1210/92

1210/93

1210/94

1210/67

1210/129

1210/96

1210/155

Ochranné pásmo vodovodu 1,5m

CHODNÍK
 REZERVA PRO DLAŠI ROZVEDYVO
 CHODNÍK
 šířka 1,50m

Koridor 3,00m pro veřejný chodník

PROPOJOVACÍ
 NI OBYTNÉ ZÓNY

CHODNÍK
 šířka 1,50m

SO 02.b4 - N
 SO 02.h

Ochranné pásmo vodovodu 1,5m

CHODNÍK
 REZERVA PRO DLAŠI ROZVEDYVO
 CHODNÍK
 šířka 1,50m

Koridor 3,00m pro veřejný chodník

PROPOJOVACÍ
 NI OBYTNÉ ZÓNY

CHODNÍK
 REZERVA PRO DLAŠI ROZVEDYVO
 CHODNÍK
 šířka 1,50m


SO 02.b4 - N
 SO 02.h

SITUACE KOORDINAČNÍ






SO 02 - II. ETAPA OBYTNÉ ZÓNY "Z11"

LEGENDA OBJEKTŮ
SO 02 - OBYTNÁ ZÓNA "Z11"
 - Celkové kapacity :
 - Délka - 183,5m
 - Zastavěná plocha - 1.265 m²
 - Povrch ze zámkové dlažby

LEGENDA MATERIÁLŮ

-  REALIZOVANÝ OBJEKT
-  OBYTNÁ ZÓNA "Z11" - Etapa II.
- Nově navrhovaná místní účelová komunikace ze zámkové dlažby
-  Nezávisle na sebe prováděná I.etapa komunikací Obytné zóny "Z11"
- Místní účelová asfaltobetonová komunikace
-  Navrhované **PODÉLNÉ PARKOVACÍ STÁNÍ**
-  Předpokládané umístění navrhovaných rodinných domů
-  Předpokládané umístění navrhovaných vjezdů ze zámkové dlažby
-  Předpokládané umístění přístupových chodníků u RD
-  HRANICE POZEMKU
-  OKOLNÍ ZDĚNÉ OBJEKTY
-  Nově navrhované oddělení pásu pozemku 1m uvnitř koridoru
- p.č. PARCELNÍ ČÍSLA POZEMKŮ
- PARCELNÍ HRANICE dle KN
- +0,600 ZAMĚŘENÉ VÝŠKOVÉ BODY





LEGENDA ZNAČEK

-  VŠ VODOMĚRNÁ ŠACHTA
- plastová, rozměr 900x1200mm
- poklop 600x600
- oplastovaný žebřík
-  RŠ NOVÁ REVIZNÍ ŠACHTA
- Wavin DN 400
-  EL Nová elektroměrná skříň
- rozměr 600 x 600 x 300mm
-  AJ 5 AKUMULAČNÍ JÍMKA
- plastová, samonosná,
- objem 5 m³
-  Sloupy veřejného osvětlení







LEGENDA ODKAZŮ

-  VSAKOVACÍ OBJEKTY
-  KORIDOR navrhovaný dle ÚP
-  Hranice zastavitelnosti RD
-  Zájmové území
-  Omezení zastavení z hlediska krajinného rázu

NOVĚ NAVRHOVANÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

-  SO 02.b1 - Navrhovaný VODOVODNÍ ŘAD V1 LT/80
-  SO 02.b2 - Navrhovaná KANALIZACE SPLAŠKOVÁ GRAVITAČNÍ PP DN 300
-  SO 02.b3 - Navrhovaná KANALIZACE SPLAŠKOVÁ VÝTLAK HDPE DN 90
-  SO 02.b4 - Navrhované ZEMNÍ KABELOVÉ VEDENÍ NN
-  SO 02.b5 - Navrhované VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

-  Zaměřený průběh zemního vedení optického kabelu CETIN
-  Nezaměřený průběh zemního vedení metalického kabelu CETIN
-  Stávající VODOVODNÍ ŘAD LT DN 100
-  Stávající KANALIZACE SPLAŠKOVÁ PVC DN 300
-  Stávající ZEMNÍ KABELOVÉ VEDENÍ NN
-  Stávající STL PLYNOVODNÍ ŘAD z potrubí PE 63

RD "A2" :
 Plocha pozemku = 710 m²
 - Rodinný dům = 190 m²
 - Zpevněné plochy = 50 m²
 - Zastavěnost = 34%

RD "A3" :

