

Legenda:

- Oprava povrchu komunikace - asfaltový beton - SO 102, SO 103
- Nová konstrukce komunikace - asfaltový beton - SO 101, SO 102, SO 103
- Rekonstrukce stávajícího chodníku - betonová dlažba 100/200/60mm - SO 102
- Rekonstrukce stávajících výjezdů - betonová dlažba 100/200/80 - SO 102
- Předlažba stávajících ploch a výjezdů ze zámkové dlažby - SO 102, SO 103
- Předlažba ploch a výjezdů z kostky 100/100mm - SO 102, SO 103
- Úprava štěrkového výjezdu v tl. 150mm - SO 102
- Odstavná plocha z asfaltového recyklátu - SO 103
- Varovný pás z červené slepecké dlažby 100/200mm u rekonstrukce chodníku - 7,68m²
- Katastrální hranice

Legenda sítí:

- Vodovod
- Kanalizace
- Zatrubněná vodoteč
- STL plynovod
- Rozvody slaboproudu
- Nadzemní vedení NN
- Kabelové vedení NN
- Nové přípojky od vpustí a žlabů
- Nové drenážní potrubí

Legenda objektů:

SO 101 Komunikace u ul. Modřické
SO 102 Komunikace ul. Střední
SO 103 Komunikace ul. K Pegasu

Poznámka:

Před zahájením výkopových prací je investor (stavebník) povinen zajistit vytyčení veškerých podzemních vedení v prostoru staveniště, která by mohla být prováděním stavby dotčena, a vyznačit jejich průběh v terénu za účasti jejich majitelů a správců, to se týká i podzemních vedení v rámci areálu ve vlastnictví investora . Podzemní vedení jsou orientačně zakreslena do výkresu situace stavby podle podkladů jednotlivých správců sítí. Vždy před zahájením zemních prací musí být provedeno přesné vytyčení a vyznačení podzemních vedení přímo v terénu. Pokud vzniknou pochybnosti o jejich skutečné poloze, pak musí být poloha vedení v blízkosti projektovaných výkopů zjištěna ručně kopanými sondami. Všeobecně platí, že zhotovitel je povinen učinit taková opatření, aby nemohlo dojít žádným způsobem k ohrožení nebo poškození podzemních vedení stavební činností ani neúmyslně třetí osobou z neznalosti.

SEVER

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Robert Šimek	VYPRACOVAL: Ing. Robert Šimek	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. Robert Šimek	
INVESTOR: Obec Moravany, Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany, IČ: 00282120			
MÍSTO: Moravany			
AKCE: OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI MORAVANY		KRAJ	Jihomoravský
ČÁST: B. SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY		FORMÁT	15x A4
OBJEKT:		DATUM	01/2018
		STUPEŇ	DSP
		ČÍS. ZAK.	–
VÝKRES: SITUACE STAVBY		MĚŘÍTKO 1:750	ČÍS. VÝKR. B/02