

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění
č. sml. dodavatele: S12A020

I. SMLUVNÍ STRANY

Dodavatel: Hřiště, s. r.o.
Příkop 838/6
CZ - 602 00 BRNO
IČO: 283 54 303 DIČ: CZ283 54 303
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddíle C, vložce číslo 63253
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Brno, č.ú.: 117123653/0300
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Ladislav Fuxa - jednatel
Zastoupený pro věcná jednání: Ing. Antonín Kopřiva – vedoucí obchodu

Odběratel: Obec Moravany
Střední 10/28
664 48 Moravany
IČO: 00282120 DIČ: CZ 00282120
Bankovní spojení: 6824641/0100
Zastoupený ve věcech smluvních: RNDr. Marií Barešovou
Zastoupený pro věcná jednání: RNDr. Marií Barešovou

II. ÚČEL SMLOUVY

1. Účelem smlouvy je upravení vzájemných právních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem, a to zejména jejich práva a povinnosti při zhotovování díla, jak je dále v této uvedeno.

III. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Dodavatel provede dílo spočívající v dodání a instalaci herních prvků a mobiliáře včetně souvisejících stavebních prací na adrese: **ul. Tichá a ul. Novosady (zahrada MŠ Moravany)** dle schválené nabídky, která je Přílohou č. 1 této smlouvy a to v souladu se všemi právními předpisy upravujícími výrobu a využití těchto herních prvků pro provoz dětského hřiště.
2. Dodavatel se zavazuje k provedení díla a odběratel se zavazuje, že dílo převezme a zaplatí cenu díla.

IV. TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech a lhůtách:
Odběratel se zavazuje předat dodavateli místo pro instalaci (staveniště) v termínu do 28.5.2012.
Dodavatel se zavazuje dokončit a předat dílo odběrateli do 30.8.2012.
2. V případě, že ze závažných důvodů na straně odběratele nebude možné předpokládaný termín předání staveniště dodržet, je odběratel oprávněn přesunout termín na dobu jinou. V případě, že přesunutí termínu předání staveniště způsobí odložení zahájení montážních prací, je dodavatel

oprávněněn přesunout termín dokončení díla minimálně o adekvátní počet dnů, o které bylo předání staveniště posunuto oproti termínu v této smlouvě uvedenému.

V. CENA DÍLA

1. **Cena díla** uvedeného v článku III. této smlouvy činí:

Cena celkem bez DPH 527 300,- Kč

DPH 20% 105 460,- Kč

Cena celkem vč. DPH 632 760,- Kč

2. Stanovená cena může být upravena pouze v případě, že na základě dodatečných požadavků odběratele nebo objektivních nepředvídatelných překážek, které vyvstaly při realizaci, dojde k zvýšení, případně snížení nákladů na straně dodavatele (například vícepráce vzniklé při zemních pracích v případě problémového podloží). Na provedené vícepráce, či méněpráce musí být vyhotoven písemný dodatek ke smlouvě odsouhlasený oběma smluvními stranami.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Odběratel se zavazuje cenu díla uhradit na základě faktury vystavené dodavatelem a splňující náležitosti daňového dokladu, a to po řádném dokončení díla a podpisu předávacího protokolu.
2. Splatnost faktury – daňového dokladu je 14 dnů od data zdanitelného plnění, tedy od podpisu předávacího protokolu
3. Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti běžného daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb. a údaje dle § 13a obchodního zákoníku.
4. Úhrada ceny díla je provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet dodavatele. Smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu odběratele.

VII. PROVEDENÍ, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Dodavatel umožní odběrateli kvalitativní kontrolu provádění částí díla a konstrukcí, které se v dalším postupu stanou nepřístupnými.
2. Dodavatel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním odběrateli.
3. K převzetí dokončeného díla vyzve dodavatel odběratele alespoň 2 dny před zahájením předávacího řízení.
4. O předání a převzetí díla vystaví smluvní strany zápis o předání a převzetí díla „předávací protokol“, který bude obsahovat vedle identifikačních údajů, soupis herních prvků a soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato a dohodnutý termín jejich odstranění.
5. Dodavatel je povinen na své náklady veškeré vady a nedodělky zjištěné při předání díla odstranit.
6. Dnem předání a převzetí díla přechází nebezpečí vzniku škody na díle od dodavatele na odběratele.
7. Po ukončení všech prací a potvrzení převzetí odběratelem bude během 5 dnů veškerý zbývající materiál, vybavení a stroje ze stavby dodavatelem odstraněny.

VIII. ZÁRUČNÍ LHŮTA A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Dodavatel poskytuje záruky na dílo v délce **24 měsíců**. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí dokončeného bezvadného díla.
2. Odběratel je povinen zjištěné vady bez zbytečného odkladu u dodavatele uplatnit písemnou formou (reklamace). V reklamaci je zadavatel povinen vady popsat, popřípadě uvést jak se projevují.
3. Dodavatel je zavázán odstranit na své náklady všechny vady, které se vyskytnou během záruční doby.
4. Výše uvedené garance nezahrnují závady plynoucí z vandalství, nesprávného používání, běžného opotřebení ani závady vzniklé následky živelných pohrom.

IX. PORUŠENÍ SMLUVNÍCH POVINNOSTÍ – SMLUVNÍ SANKCE

1. Sankce za nesplnění dohodnutých termínů
 - Pokud bude dodavatel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy o dílo, je povinen zaplatit odběrateli 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.
2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
 - Pokud dodavatel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí odběrateli smluvní pokutu 500,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
3. Úrok za prodlení s úhradou
 - Pokud bude odběratel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, může dodavatel po odběrateli požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení, aniž by byla poškozena jeho další práva.
4. Způsob vyúčtování sankcí
 - Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) může vyúčtovat oprávněná strana straně povinné. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
 - Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto rozumí písemné stanovisko strany povinné.
 - Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.
 - Sankci lze uplatnit nejpozději do dvanácti měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování majetkové sankce vznikl. Uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce nebo úroku z prodlení zaniká.
5. Lhůta splatnosti sankcí
 - Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů ode dne doručení příslušného vyúčtování.
 - Stejná lhůta se vztahuje i na úrok z prodlení.

X. Odstoupení od smlouvy

1. K ukončení smlouvy může dojít na základě písemné dohody. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit při podstatném porušení povinnosti druhou smluvní stranou.
2. Pokud odběratel odstoupí od smlouvy z jiného důvodu nebo dojde - li k ukončení smlouvy na základě jeho podstatného porušení povinností, bude povinen dodavateli uhradit náklady, které mu s realizací díla prokazatelně vznikly.

XI. DALŠÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY

1. Stavební povolení a závěrečná kolaudace není předmětem plnění této smlouvy. Odběratel doloží nejpozději v den předání staveniště dodavateli platný výsledek stavebního řízení, je-li toto řízení místním stavebním úřadem požadováno.
2. V případě, že staveniště nebude při předání připraveno pro zahájení prací, nemusí dodavatel staveniště převzít do doby sjednání nápravy, pokud se s odběratelem nedohodne jinak. V tomto případě je dodavatel oprávněn přesunout termín dokončení díla minimálně o adekvátní počet dnů, o které bylo zahájení montážních prací na předmětném díle přesunuto oproti dohodnutému termínu jejich zahájení v této smlouvě uvedenému. Případné vícenáklady vzniklé dodavateli jdou k tíži odběratele.
3. Odběratel prohlašuje, že v místě staveniště nevedou inženýrské sítě. V případě že ano, budou tyto odběratelem řádně označeny v terénu před předáním staveniště dodavateli. Pokud dojde při instalaci k poškození neoznačených sítí, nezodpovídá za způsobené škody dodavatel.
4. Na základě výzvy dodavatele se odběratel účastní porad před a v průběhu instalace díla a poskytne maximální součinnost k bezvadnému dokončení díla.
5. Dodavatel si vymezuje nárok na přerušení montážní činnosti v situacích zaviněných vyšší mocí. Totéž se vztahuje na zásadní nepřízeň počasí (např. déšť trvající po celý den, silně rozbahněný

terén, vysoká vrstva sněhu, aj.). Pokud je nepřízeň počasí dlouhodobější může být adekvátně posunut termín dokončení a předání díla. Kromě zásahu z vyšší moci, dodavatel po pominutí nepříznivých okolností dílo dokončí.

6. Dodavatel se zavazuje dodržet při výrobě a montáži díla veškeré příslušné technické normy a právní předpisy platné pro výstavbu dětských herních prvků.
7. Odběratel se zavazuje od dodavatele bezvadně dílo převzít a řídit se pokyny pro provoz a údržbu instalovaných herních sestav, které od dodavatele obdržel při předání díla.
8. Provedené dílo (herní prvky) zůstává majetkem dodavatele až do úplného uhrazení fakturované částky. Odběratel souhlasí, že v případě neúplného uhrazení částky mohou být herní prvky dodavatelem demontovány a odvezeny. Náklady spojené s demontáží a odvozem budou odběrateli vyfakturovány.


XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
2. Vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou výslovně upraveny v této smlouvě, budou řešeny podle ustanovení obchodního eventuelně občanského zákoníku.
3. Změny a dodatky mohou být provedeny jen se souhlasem smluvních stran a to písemnou formou
4. Smlouva nabývá platnost po podpisu smluvními stranami.

V Moravanech dne 24.5.2012

V Brně dne 24.5.2012

za odběratele:


RNDr. Marie Barešová, starostka





za dodavatele:



Hřiště, s.r.o.
Příkop 836/6, 602 00 Brno
kancelář:
Atriová 2, 621 00 Brno
DIČ: CZ28354303

03


Ing. Ladislav Fuxa, jednatel

KRYCÍ LIST NABÍDKY			
Název zakázky: Místo pro děti			
1. Základní identifikační údaje			
1.1. Zadavatel			
Název:	Obec Moravany		
Sídlo:	Moravany 10/28, 664 48 Moravany		
IČ:	002 82 120		
1.2. Uchazeč			
Název	Hřiště, s.r.o.		
Sídlo/místo podnikání:	Příkop 838/6, 602 00 Brno / Atriová 2, 621 00 Brno		
IČ:	283 54 303		
DIČ:	CZ28354303		
Osoba oprávněná jednat	Ing. Ladislav Fuxa, jednatel		
Kontaktní osoba:	Mgr. Josef Hřebíček		
Tel./fax:	777 715 098		
e-mail:	josef@hriste.cz		
2. Formulář nabídkové ceny v CZK „nejvýše přípustné“			
Položka	Cena celkem bez DPH	DPH	Cena celkem včetně DPH
nabídková cena	527 300	105 460	632 760
doba trvání realizace v kalendářních dnech	10		
3. Osoba oprávněná jednat za uchazeče			
Jméno, příjmení, podpis datum	Ing. Ladislav Fuxa, jednatel 28.3.2012		
	  <p>Hřiště, s.r.o. Příkop 836/6, 602 00 Brno kancelář: Atriová 2, 621 00 Brno DIČ: CZ28354303</p>		

"Dětské hřiště obec Moravany - doplnění, nová výstavba"

položka č.	Položky Popis	Předpokládaný rozpočet			
		MJ	Množství	Kč/MJ	Kč/bez DPH
1	BA LANOVKA	ks	1	69 200,00	69 200,00
2	BA UFO	ks	1	132 800,00	132 800,00
3	BA DOMEČEK S PODLÁŽKOU	ks	1	35 000,00	35 000,00
4	BA BALANC	ks	1	13 700,00	13 700,00
5	BA KUK	ks	1	54 000,00	54 000,00
	Cena herních prvků celkem bez DPH				304 700,00
	Cena za montáž prvků bez DPH				137 600,00
	Cena za vybudování dopadové plochy				84 600,00
	Doprava bez DPH				400,00
	Celková cena bez DPH				527 300,00
	DPH				105 460,00
	Celková cena s DPH				632 760,00

Herní prvky **splňují ustanovení ČSN 1176:2009** a mají vystavený platný certifikát typu výrobku vydaný autorizovanou osobou - TÜV SUD Czech s.r.o. Povrch tlumící pád je zbudován dle **ČSN 1177:2009**.

Provedení dopadové - nárazové plochy

Nárazové plochy a bezpečnostní povrchy jsou povinnou, nedílnou a nezbytnou součástí hřiště pro veřejné použití.

Provedení dopadových ploch je v naší nabídce plně v souladu s normou **ČSN EN 1177** a počítá jednak s **nárazovou plochou, která je prostorem možného pádu, bezpečnou zónou kolem hřiště bez pevných překážek** (plůtky, obrubníky pískoviště, jiné herní prvky, kameny, stromy, lavičky, atd.) a **měří minimálně 1,5 m ve směru od okraje herního zařízení**. Pokud existuje možnost volného **pádu z výšky 1m** a více, to je situace, kdy podesta hřiště je ve výšce 1m, instalujeme pod a kolem herního zařízení **bezpečnostní dopadový povrch, tzv. povrch tlumící pád**.

V rámci této nabídky navrhujeme použít **kačírek, drobný štěrk frakce 2-8 mm** v minimálně **30-ti** centimetrové vrstvě. Velikost nárazové plochy kolem hřiště, i výška nebo tloušťka bezpečnostní dopadové plochy, jsou závislé na výšce volného pádu jednotlivých herních prvků.

Kačírek navážíme po instalaci herního zařízení do předem vyměřeného a srovnaného terénu, zapravené plochy s hloubkou 30 cm, se zhutněným dnem a položenou geotextilií.